

Scies de sol Husqvarna FS 400 LV

Notre FS 400 LV est une scie de sol poussée, à essence, robuste, pratique et polyvalente. Le guidon réglable permet une posture de travail ergonomique. La parfaite répartition du poids assure une excellente stabilité pendant le sciage. Parfaite pour les petits travaux de réparation de routes (béton ou asphalte), jusqu'à 162 mm de profondeur de coupe.

✿ "Profondeur **162 mm**

de coupe
maximum"

● "Puissance **8.7 kW**

de sortie (Chiffre
avancé par le
constructeur du
moteur.)"

✿ Disque **450 mm**

Références : FLOOR SAW FS 400 LV 11.7 hp | 450mm | CE | Honda - 965 14 82-01



CARACTÉRISTIQUES

Souhaitez-vous en savoir plus ? Apprenez-en plus sur le produit en découvrant ses fonctions et ses avantages.



Facile à transporter

Productive et robuste, avec une répartition optimale du poids et une excellente stabilité.



Poignées réglables

Permet d'adopter une posture confortable et à proximité du côté du sciage pour faciliter l'alignement de la scie et assurer des coupes bien droites. Les poignées sont rabattables pendant le transport.

Facile à transporter

Scie compacte facile à lever.



Réservoir d'eau de grande contenance intégré

Raccordement rapide du tuyau d'eau au carter de disque. Le démontage ne nécessite aucun outil.



- Faibles vibrations
- Indicateur clair de la profondeur

- Volant rétractable

SPÉCIFICATIONS

Moteur

"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"	8.7 kW
Puissance de sortie à l'axe de l'outil	8.6 kW
"Refroidissement du moteur"	Air
"Contenance du réservoir de carburant"	6.1 l
"Cylindres"	1
Nombre de coups	Moteur 4 temps
Exhaust emissions (CO2 EU V)	743 g/kWh

Dimensions

Longueur maxi	1150 mm
Hauteur maxi	940 mm
Poids	99 kg

Équipement de coupe

Diamètre arbre	25,4 mm
"Réglage de la profondeur de découpe"	Système d'assistance pneumatique breveté
Disque	450 mm
"Profondeur de coupe maximum"	162 mm