

Applications

Agriculture
Construction et démolition
Aménagement paysager

Levage et manutention
Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Caractéristiques principales

Les grandes ouvertures carrées dans le dossier de charge ménagent une excellente visibilité sur les fourches et la charge.

Dossier de charge en acier épais à haute résistance pour une longévité accrue.

Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Paire de fourches flottantes de 120 x 45 mm, L = 1200 mm, 3,8 t	7190344	, TR38160, TR38160EVO IIIB, TR38160EVO IIIA, TR38160EVO IIIB
Paire de fourches flottantes de 120 x 50 mm, L = 1200 mm, 5,0 t	7241497	, TR40250EVO IIIB, TR50190EVO IIIB, TR50210EVO IIIB, TR50210EVO IIIA, TR40250EVO IIIA, TR50190EVO IIIB, TR50210EVO IIIB, TR40250EVO IIIB
Tablier porte-fourches pour télescopique rotatif avec jeu de 2 fourches, type 1	7190933	,
Tablier porte-fourches pour télescopique rotatif avec jeu de 2 fourches, type 2	7190934	,
Tablier porte-fourches de 1240 mm, classe 2	6688903	,
Tablier porte-fourches de 1250 mm, classe 2	6688902	,
Tablier porte-fourches de 1240 mm, classe 3	6688904	,
Tablier porte-fourches standard, MT55-S70	6809716	S70-E, MT55,
Tablier porte-fourches standard	6712927	S100, S630-E, S650-E, T650-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, T650-B, S100,
Tablier porte-fourches à usage intensif	7109332	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T2250
Fourches à palettes fixes, à déplacement latéral, pour télescopique	6915890	,
Fourches à palettes flottantes pour télescopique de 1,44 m	74425.0	, T40140, T2250
Fourches à palettes flottantes pour télescopique de 1,20 m	95076.6	, T40140, T2250
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe II	7194870	, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe III	6915889	,
Tablier porte-fourches rigide de classe III	80942.6	,

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Fourches à palettes flottantes de 1,12 m, fixation QT (ensemble)	7194864	<p>, TL360, TL470, TL470HF, T40140, T2250, TL360 IIIB, T40140 IIIB, T40180 IIIB, T35105 IIIB, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T35.105 100 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 75 IV, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T40.180SLP 100 IV, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T35.105 75 IV, T35.130S 100 IV, T40.180SLP 75 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 100 IIIA, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 100 IIIA, T36.120SL 100 IIIA, T40.180SLP 100 IIIA, T41.140SLP 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, T35.130S 75 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA</p>
Fourches à palettes flottantes de 1,44 m, fixation QT (ensemble)	7194865	<p>, TL360, TL470, TL470HF, T2250, T40140, TL360 IIIB, T40140 IIIB, T40180 IIIB, T35105 IIIB, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35140S IIIB, T35.105 100 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 75 IV, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T40.180SLP 100 IV, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T35.105 75 IV, T35.130S 100 IV, T40.180SLP 75 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 100 IIIA, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 100 IIIA, T36.120SL 100 IIIA, T40.180SLP 100 IIIA, T41.140SLP 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, T35.130S 75 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA</p>


Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Fourches à palettes flottantes de 1,12 m, fixation MT (ensemble)	7194868	, TL470, TL470HF, TL360, TL360 IIIB, T40140 IIIB, T40180 IIIB, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T35.130SLP 75 IV, T35.140S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.140S 100 IV, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 100 IIIA, T40.180SLP 100 IIIA, T41.140SLP 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, T35.130S 75 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Fourches à palettes flottantes de 1,44 m, fixation MT (ensemble)	7194869	, TL470, TL470HF, TL360, TL360 IIIB, T40140 IIIB, T40180 IIIB, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T35.130SLP 75 IV, T35.140S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.140S 100 IV, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 100 IIIA, T40.180SLP 100 IIIA, T41.140SLP 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, T35.130S 75 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec déport latéral	7204270	, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204268	<p>, TL360, TL470, TL470HF, T40140, TL360 IIIB, T35105 IIIB, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T40180 IIIB, T35.105 100 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 75 IV, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T40.180SLP 100 IV, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T35.105 75 IV, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T40.180SLP 75 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 100 IIIA, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 100 IIIA, T36.120SL 100 IIIA, T40.180SLP 100 IIIA, T41.140SLP 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA</p>
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204527	<p>, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T40140, T40180 IIIB, T35.130S 75 IV, T35.130SLP 75 IV, T35.140S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.140S 100 IV, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 100 IIIA, T40.180SLP 100 IIIA, T41.140SLP 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA</p>
Ensemble fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204528	<p>, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T40140, T40180 IIIB, T35.130S 75 IV, T35.130SLP 75 IV, T35.140S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.140S 100 IV, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 100 IIIA, T40.180SLP 100 IIIA, T41.140SLP 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA</p>

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec déport latéral	7204529	, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier et déport latéral	7204271	, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Tablier porte-fourches à palettes fixes QT	7194863	, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Tablier porte-fourches à palettes fixes MT	7194867	, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec dossier et déport latéral	7204530	, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Ensemble fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204269	, TL360, TL470, TL470HF, T40140, TL360 IIIB, T35105 IIIB, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, T35130S IIIB, T35140S IIIB, T40180 IIIB, T35.105 100 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 75 IV, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T40.180SLP 100 IV, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T35.105 75 IV, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T40.180SLP 75 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 100 IIIA, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 100 IIIA, T36.120SL 100 IIIA, T40.180SLP 100 IIIA, T41.140SLP 100 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier	80894.9	, T2250
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier et déport latéral	84528.9	, T2250
Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift	84527.1	, T2250
Backrest, FEM II and III	7202274	, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Rigid fork, FEM III (1 piece)	7196070	, TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV

Poids et dimensions



Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Paire de fourches flottantes de 120 x 45 mm, L = 1200 mm, 3,8 t	7190344	85.0	85.0	1200.0	120.0	-

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Paire de fourches flottantes de 120 x 50 mm, L = 1200 mm, 5,0 t	7241497	97.0	97.0	1200.0	120.0	-
Tablier porte-fourches standard, MT55-S70	6809716	47.0	47.0	-	100.0	-
Tablier porte-fourches standard	6712927	91.0	91.0	-	100.0	-
Tablier porte-fourches à usage intensif	7109332	162.0	162.0	1200.0	1434.0	-
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe II	7194870	-	-	-	-	-
Fourches à palettes flottantes de 1,12 m, fixation QT (ensemble)	7194864	280.0	280.0	1200.0	1120.0	-
Fourches à palettes flottantes de 1,44 m, fixation QT (ensemble)	7194865	310.0	310.0	1200.0	1440.0	-
Fourches à palettes flottantes de 1,12 m, fixation MT (ensemble)	7194868	273.0	273.0	1200.0	1120.0	-
Fourches à palettes flottantes de 1,44 m, fixation MT (ensemble)	7194869	304.0	304.0	1200.0	1440.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec déport latéral	7204270	380.0	380.0	1200.0	1220.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204268	300.0	300.0	1200.0	1220.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204527	271.0	271.0	1200.0	1220.0	-
Ensemble fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204528	295.0	295.0	1200.0	1257.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec déport latéral	7204529	351.0	351.0	1200.0	1220.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier et déport latéral	7204271	405.0	405.0	1200.0	1257.0	-
Tablier porte-fourches à palettes fixes QT	7194863	-	-	-	-	-
Tablier porte-fourches à palettes fixes MT	7194867	-	-	-	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec dossier et déport latéral	7204530	376.0	376.0	1200.0	1257.0	-
Ensemble fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204269	325.0	325.0	1200.0	1257.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier	80894.9	234.0	234.0	1200.0	1256.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier et déport latéral	84528.9	367.0	367.0	1200.0	1300.0	-
Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift	84527.1	341.0	341.0	1200.0	1300.0	-
Backrest, FEM II and III	7202274	-	-	-	-	-